四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

外臺秘要方卷二十九

詳校官太醫院御醫臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官助教臣卜維吉

謄録監生臣張同履

外臺秘要方卷二十九

唐 王燾 撰

從高墮下方三首

千金療丈夫從高墮下傷五藏微者唾血甚者吐血及金瘡傷絶崩中皆主之方

阿膠炙 乾薑各二兩 艾葉 芍藥各三兩

右四味切以水八升煑取三升去滓入膠令消分二

服羸人三服女人產後崩中傷下血過多虛喘腹中絞痛下血不止服之悉愈

又療從高墮下瀉血及女人崩中方

當歸二分　大黄一分

右二味擣為散酒服方寸匕日三范汪同並出第二十六卷中

千金翼膠艾湯主男子傷絶或從高墮下傷五藏微者唾血甚者吐血及金瘡經内絶者方

阿膠炙　艾葉　芍藥　乾地黄各三兩

乾薑　當歸　甘草炙　芎藭各二兩

右八味切以水八升煮取三升去滓內膠令烊分再服羸人三服此湯正主婦人產後崩中傷下血多虛喘欲死腹痛血不止者服之良出第十九卷中

從高墮下瘀血及折傷內損方一十八首

廣濟療從高墮下內損瘀血消血散方

蒲黃十分　當歸　乾薑　桂心各八分

大黃十二分　虻蟲四分去足翅熬

右六味擣為散空腹以酒服方寸匕日再漸漸加至一匕半忌生葱猪犬肉出第四卷中

肘後療卒從高墮下瘀血脹心面青短氣欲死方

取胡粉一錢匕以水服之備急文仲同

又方

煮大豆或小豆令熟飲汁數升和酒服之彌佳千金

備急文仲同一云大豆二升煮令熟取汁二升去豆以醇酒六七升和飲之一日飲盡小豆亦佳

又方

生乾地黄二兩㕮末以酒服之

又方

生地黄擣取汁服一升或二升尤佳

又方

烏鵶翅羽二七枚燒末酒和服之即當吐血也如得左羽尤佳

又療從高墮下若為重物所頓笮得瘀血方

豆豉三升沸湯二升漬之食頃絞去滓內蒲黄三

合攪調頓服之不過三四服神良刪繁小品文仲備急集驗千金同


又方

烏梅五升去核以飴糖五升煑稍稍食之自消文仲備急千金同

又方

取茅連根葉擣絞取汁一二升服之不過三四服愈冬用根

又方



刮琥珀屑酒服方寸匕取蒲黄二三匕日四五服

良

又方

末鹿角酒服三方寸匕日三（千金同）

又方

取敗蒲薦燒灰以酒服方寸匕（並出第三卷中）

深師療從高墮下傷内血在腹聚不出療下血方

取好大黄（二兩）　桃仁（三十枚）

右二味擣以水五升煮取三升分為三服去血後作地黄酒服隨能服多少益血過百日成微堅者不可復下之虛極殺人也

又療墮落瘀血桃枝湯方

桃枝一握中指長剉　芒硝五分　大黄四兩　當歸

甘草炙　桂心各二兩　䗪蟲二十枚去翅足熬　水蛭二十枚熬

桃仁五十枚去尖皮熬

右九味㕮咀以水八升煮取三升去滓温分三服内消

又療墮落積瘀血消血理中膏方

大黄二兩 豬脂二斤 桂心一兩 乾薑一兩

當歸二兩 通草 亂髮各一兩

右七味切以膏煎髮令消盡擣藥下篩須令絶細下膏置地内諸藥攪勻微火煎之三上三下即藥成去滓以好酒服一兩日二服一方不去滓並出第二十六卷中

千金療從高墮下及被木石所迮或因落馬凡是傷損血瘀凝積氣急欲絶無不療方

净土五升蒸之令極熱分半以故布數重褁之熨病上勿令大熱恐破肉候冷即易之以痛止即已但有損傷並以此法療之神効已死不能言者亦活三十年亦差

又療從高墮下損有瘀血方

蒲黄八兩　附子一兩炮去皮末

右二味為散以酒服五六錢七日三不知増之並出第二十六卷中

近効土質汗療折傷内損有瘀血每天隂則疼痛兼療産婦産後諸疾神効方開寶本草云質汗主金瘡傷折瘀血内損補筋消惡血下血婦人産後諸血並酒消服之亦敷病處出西蕃如凝血蕃人煎甘草松淚檉乳地黄並熱血成之今以益母成煎故謂之土質汗也

三月採益母草一重擔一名夏枯草

右一味揀擇去諸雜草及乾葉以新水淨洗於箔上攤曬令水盡則用手捩斷可長五寸勿用刀切即置鑊中量水兩石令水高草三二寸則縱火煎候益母

草糜爛水三分減二漉去草取五六斗汁瀉入盆中澄之半日以綿濾取清汁盆中滓澱並盡棄之其清汁於小釜中慢火煎取一斗如稀餳每取梨許大煖酒和服之日再服和羮粥喫並得如遠行不能將稀煎去即更錬令稠硬停作小丸服之七日內則疼痛漸瘳二七日平復或有産婦惡露不盡及血運一兩服即差其藥兼療風益心力無所忌鄭長史處吏部李郎中服之得力

墜損方三首

廣濟療墜損骨肉苦疼痛不可忍方

故馬氊兩段其氊欲得故膩者於鐺中以酒五六升著一抄鹽煑令熱即内氊於鐺中看氊熱便用裹所損處冷即易之勿令久熱傷肉如是三五遍痛定即止仍服止痛藥散即漸差

又療男子虛勞墜傷内損吐血不止欲死面目黒如漆者悉主之方

黄芪　芎藭　當歸　芍藥各三兩

甘草三兩炙　生薑八兩

右六味切以水九升煮取二升五合去滓分温三服服别相去六七里並出第四卷中

近効療墜損方

生地黄一斤分為三分

右每服取一分熬令焦黄以酒半升煎一兩沸絞去滓令温煖得所食前日三無所忌馬墜亦療之

墜落車馬方六首

肘後療忽落馬墮車及墜屋坑崖腕傷身體頭面四肢内外切痛煩躁叫喚不得卧方

急覓鼠矢無問多少燒擣末以猪膏和塗封痛處急裹之仍取好大黄如雞子大以亂髮裹上如鴨子大以人所裁白越布衫領巾間餘布以裹髮外乃令火燒煙斷擣末脣薄以酒服日再三無越布餘布可强用常當預備此物為要備急集驗古今錄驗同出第三卷中

千金療凡人墜落車馬心腹積血唾吐血無數方

乾藕根末酒服方寸匕日三如無取新者擣取汁服之尤妙

又療墮馬及樹崩瘀血腹滿短氣方

大豆五升水一斗煮得二升半去豆頓服劇者不過三服並出第二十六卷中

千金翼療落馬墮車及諸傷腕折臂脚疼痛不止方

黄芪　芍藥各三兩　乾地黄　當歸

附子炮　通草　續斷　桂心

乾薑各二兩　蜀椒一合汗　烏頭半兩炮

右十一味擣為散先食酒服五分匕日三忌如常法

本方有大黄一兩又云服方寸匕出第十九卷中

救急療墜馬落車被打傷腕折臂呼喚痛聲不絶服此散呼噏之間不復大痛三日筋骨相連當歸散方

當歸熬令香　桂心　甘草炙　蜀椒汗各二分

芎藭六分熬　附子炮　澤蘭熬各一分

右七味擣為散酒服方寸匕日三小兒被奔車馬所
損裂其膝皮肉決見骨即絕死小蘇啼不可聽聞服
之便眠十數日便行走其神驗如此忌同前方千金
翼深師同出第六卷中

近効療墮馬内損方

取䕡藥一小兩擣為末牛乳一盞煎五六沸和服
李諫議云䕡藥以羊肉汁和服一日内不用喫菜
極効出第一卷中

折骨方三首

肘後療凡脫折折骨諸瘡腫者慎不可當風臥濕及多
自扇若中風則發痓口噤殺人若已中此覺頸項強身
中急束者急服此方

竹瀝飲三二升若口已噤者可以物拗開內之令
下禁冷飲食及飲酒竹瀝卒燒難得多可合束十
許枚併燒中央兩頭承其汁投之可活小品備急
文仲古今錄驗同出第三卷中

千金療腕折骨痛不可忍方

取大麻根葉無問多少擣取汁飲一小升無生青者以乾者煮取汁服亦主墮墜打𨊔瘀血心腹脹滿短氣良出第二十六卷中

救急療骨折接令如故不限人畜也方

取鈷鉧銅錯取末仍擣以絹篩和少酒服之亦可食物和服之不過兩方寸匕以來任意斟酌之出第九卷中

傷筋方三首

千金療被傷筋絶方


取蟹頭中腦及足中髓熬之内瘡中筋即續生

又方

擣葛根汁飲之葛白屑熬令黄敷瘡止血並出第二十六卷中

救急續斷筋方

取旋覆草根浄洗去上擣量瘡大小取多少敷之日一易之以差為度必効同出第九卷中



筋骨俱傷方七首

肘後療腕折四肢骨破碎及筋傷蹉跌方

爛擣生地黄熬之以裹折傷處以竹片夾裹之令遍病上急縛勿令轉動一日可十易三日即差千金

删繁備急文仲古今錄驗同

又方

取生栝樓根擣之以塗損上以重布裹之熱除痛止備急同

又方

擣大豆末合猪膏和塗之乾即易之並出第三卷中

深師療折腕傷筋骨槐子膏方

槐子中仁　秦艽　白朮　續斷各一兩

桂心六分　巴豆十枚去皮心熬　大附子一枚炮

右七味㕮咀以醇苦酒漬槐子等一宿以成鍊猪脂二斤於微火上煎三上三下候膏成絞去滓溫酒服棗子許一枚日三并塗敷忌生葱猪肉冷水蘆笋桃

李雀肉等出第二十卷中

千金療四肢骨碎及傷筋蹉跌方

生地黄多少熟擣熬以裹傷骨處頻易古今錄驗同

又方

豉三升以水七升漬之絞去滓取汁飲止煩悶古今錄驗同

又方

乾地黄 當歸 獨活 苦參各二兩

右四味擣末以酒服方寸匕日三服並出第二十六卷中

折腕方一首

深師卓氏膏

大附子四枚生用去皮

右一味切苦酒漬三宿以脂膏一斤煎之三上三下膏成敷之亦療卒中風口噤頸項強出第二十六卷中

折腕瘀血方四首

千金療折腕瘀血方

虻蟲去足翅熬 牡丹等分

右二味為散以酒服方寸匕血化成水

又方

大黄六兩 桂心二兩 桃仁六十枚去皮

右三味切以酒六升煮取三升分三服當下血差並出

第二十六卷中

千金翼療折腕瘀血方

菴蕳草汁飲之亦可作散服出第十九卷中

古今錄驗療折腕瘀血方

蒲黄一升　當歸二兩

右二味擣散酒服方寸匕日三先食服之千金同出第三十四卷中

蹉跌方三首

深師療蹉跌補絶復傷地黄散方

乾地黄十分　桂心　乾薑　芎藭

甘草炙　當歸各二分　芍藥五分

右七味擣為散先食以酒服方寸匕日三服

又方

大豆黑熬令　大黄各二兩　桂心一兩

右三味擣為散分為三劑酒和服忌生葱又大黄一兩生地黄三兩切熬以水酒二升煮取一升頓服之差出第二十六卷中

范汪蹉跌膏兼療金瘡方

當歸　續斷　附子去皮　細辛

甘草炙　通草　芎藭　白芷

牛膝各二兩　蜀椒二合

右十味㕮咀以猪膏二斤煎以白芷色黄膏成絞去滓日再以摩損處出第十卷中

被打有瘀血方一十三首

肘後療若為人所打舉身盡有瘀血方

刮青竹皮二升　亂髮如鷄子大四枚燒灰　延胡索二兩

右三味擣散以一合酒一升煎三沸頓服日三四備急

范汪同

又瘀被打擊有瘀血在腹内久不消時時發動方

大黄二兩　乾地黄四兩

右二味擣散為丸以酒服三十九日再為散服亦妙

備急文仲小品范汪等同並出第三卷中

范汪療被打有瘀血方

大黄二兩　桃仁去尖皮熬　䖟蟲去足翅熬各二十一枚

右三味擣蜜丸四丸即内酒一升煎取七合服之備急肘後同

又方

薑葉切一升　當歸三兩

右二味為末以酒服方寸匕日三並出第十卷中

備急若久血不除變成膿者宜此方

大黄三兩　桃仁三十枚去皮尖

右二味切以水五升煮取三升分三服當下膿血不盡更作文仲肘後同

又若久宿血在諸骨節及脅肋外不去者方

牡丹　䗪蟲去足熬等分

右二味擣末以酒服方寸匕血化成水小品文仲千金並翼古今錄驗同

又方

大黄如雞子一枚　蚯蚓矢一合

右二味酒半升煮取三沸服之

又方

鐵一斤酒三升煮取一升服之又燒令赤投酒服之小品文仲肘後同出第八卷中

千金療被打傷破腹中有瘀血方

蒲黄一升　當歸　桂心各二兩

右三味擣散以酒服方寸匕日三夜一不能酒飲服之劉消子方

又方

擣莨菪子末以敷瘡上

又凡有瘀血者其人喜忘不欲聞人聲胷中氣塞短氣方

甘草一兩炙　茯苓二兩　杏仁五合

右三味切以水一斗煑取三升分為三服范汪同

又被歐擊損傷聚血腹滿方

豉一升以水二升煑三沸去滓再服不瘥重服之

范汪同並出第二十六卷中

張文仲劉涓子療被打腹中瘀血白馬蹄散方

白馬蹄燒令烟斷擣末以酒服方寸匕日三夜一

亦療婦人瘀血消化為水肘後備急千金同

被打損青腫方七首

千金療被打頭眼青腫方

用新熱羊肉敷之

又方

大豆黄末和敷之

又方

牆上朽骨唾於石上研摩塗之乾即易

又方

釜月下土細末塗之

又方

羊皮上卧之

又方

炙肥猪肉令熱搨上又炙猪肝貼之亦佳出第二十六卷中

文仲療被打青腫方

以水磨桂塗之赤則以牆中朽骨磨塗之則平復也梁都督侍中傳効也出第八卷中

許仁則療吐血及墮損方三首

許仁則論曰此病有兩種一者緣墮打損內傷而致此病一者緣積熱兼勞而有此病若內傷自須依前墮墜內損大便血等諸方救之若積熱累勞吐血狀更無餘候但覺心中悁悁似欲取吐背上煩熱便致此病宜依後雞蘇七味湯桑白皮八味散療之方

雞蘇五兩 生地黃切 青竹茹各一升 生薑

桑白皮各六兩 小薊根切六合 生葛根切六合

右藥切以水九升煮取三升去滓分温三服服别相去如人行十里久若一劑得力欲重合服至四五劑尤佳隔三四日服一劑如未定則宜合後桑白皮八味散服之

桑白皮散方

桑根白皮六兩 生薑屑六兩 柏葉 鷄蘇各四兩

小薊根五兩 乾地黄七兩 青竹筎一升新者 地菘三兩

右藥擣散煮桑白皮飲和一方寸匕日再服漸漸加

至二三匕以竹瀝下亦得

又此病有兩種一者外損一者内傷外損因墜打壓損或手足肢節肱頭項傷折骨節痛不可忍覺内損者須依前内損法服湯藥如不内損只傷肢節宜依後生地黄一味薄之法及芥子蘇等摩之方

生地黄無問多少淨洗擣碎令爛熬之候水氣盡及熱以薄折處冷即易之如骨蹉跌即依療折傷法縹縛蕪薄羊腦生龜生鼠等法為有所損此不

復載如傷損處輕擣芥子和蘇以摩傷處若被打墜壓傷損急卒雖不至昏悶腹内無覺觸然身之中相去非遠外雖無狀内宜通利或慮損傷氣不散外雖備用諸方腹内亦須資藥但不勞大湯如前内損欲死者服湯取利欲用時間小小諸物服之理應無嫌其法略出如後小便酒煮生地黄每始王木綟木梓葉蘆藥棓藥猪脂及石盗白石地菘延胡索赤泥藥以上十一物並出下卷吴昇同

金瘡禁忌序一首

夫金瘡去血其人若渴當忍之常用乾食並肥脂之物以止渴慎勿鹹食若多飲粥輩則血溢出殺人不可救也又忌嗔怒大言笑思想陰陽行動作勞勿多食酸鹹飲酒熱羹臛輩皆使瘡痛腫發甚者即死瘡瘥後猶爾出百日半年乃稍復常耳凡金瘡傷天窻眉角腦户臂裏跳脉髀内陰股兩乳上下心鳩尾小腸及五臟六腑輸此皆是死處不可療也又破腦出血而不能言

語戴眼直視咽中沸聲口急唾出兩手妄舉亦皆死候不可療若腦出而無諸候者可療又療卒無汗者中風也瘡邊自出黃汁者中水也並欲作痓候可急療之又痛不在瘡處者傷經也亦死之兆又血出不可止前赤後黑或白肌肉腐臭寒冷堅急者其瘡難愈亦死也並出

第三卷中

金瘡預備膏散方三首

肘後療金瘡膏散三種宜預備合以防急疾之要續斷

膏方

蜀續斷　蛇銜　防風各三兩

右三味切以猪脂三斤於東向露竈煎之三下三上膏成去滓若深大瘡者但敷四邊未可使合若淺小瘡者但通敷便相連令止血住痛亦可以酒服如杏子大

又治葛蛇銜膏方

蛇銜　薔薇根　續斷　治葛各二兩

當歸　附子各一兩半去皮　防風　黃芩

澤蘭各一兩　松脂　柏脂各三兩

右十一味㕮咀以豬脂二斤煎之别以白芷一枚内中候色黄即膏成去滓濾以密器收貯之以塗瘡無問大小皆差不生膿汁也出第七卷中

深師預備金瘡散方

乾薑　甘草炙　桂心各一兩　當歸三兩

芎藭四兩　蜀椒三兩汗

右六味擣散以酒服方寸匕日三肘後同出第二十九卷中

金瘡方一十一首

肘後療金瘡方

割氈方一寸燒灰研以敷之瘥

又方

杏仁去皮尖擣如泥石灰分等以猪脂和之淹足

合煎令杏仁黄絞去滓以塗瘡上日五六遍愈

又方

燒故青布作灰敷瘡上裹縛之數日瘥可解去

又方

以蛇銜草擣敷之差

又方

狼牙草莖葉熟擣敷貼之兼止血一方燼草挼敷之

又方

五月五日掘葛根暴乾擣末敷瘡上止血止痛

又方

鈎樟根出江南刮取屑敷瘡上有神驗

又方

紫檀末以敷金瘡止痛止血生肌

又方

燒牡蠣末敷之佳凡裹縛瘡用故布帛不寛不急如繫衣帶即好並出第七卷中

近効金瘡或壓損斷裂方

剥取新桑皮作線縫之又以新桑皮裹之以桑白

汁塗之極驗小瘡但以桑皮裹即差

又金瘡灸瘡火燒瘡等方

蠟如胡桃　杏子一抄爛擣　檳榔仁一枚　薫陸香半合

右四味和擣以猪脂煎即以此藥塗帛上貼瘡此方甚効

金瘡續筋骨方三首

千金療金瘡粉散辟風水續筋骨止血方

石灰　地菘苗　細辛　旋復根

葛葉　猪膏　青蒿　麥門冬苗

益母苗不限多少切

右九味擣取汁和石灰作餅子暴乾末如粉以敷傷瘡上止血止痛生肌五月五日合之神効出第二十六卷中

必効療被斫筋斷者續筋方

旋覆根擣汁瀝瘡中仍用滓封瘡上即封裹之十五日即斷筋便續矣更不須開易此方出蘇景仲家獠奴用効出第四卷中

古今錄驗療金瘡中筋骨續斷散方

續斷五兩　乾地黄　蛇銜　地榆

杜蘅各四兩　乾薑　蜀椒汗　細辛

桂心各一兩　當歸　芎藭　蓯蓉

芍藥各三兩　人參　甘草炙　附子炮去皮各二兩

右十六味擣為散以酒飲和服方寸匕日三服忌海

藻菘菜生菜生葱猪肉冷水一方無杜蘅有杜礪出第三十四卷中

金瘡止痛方五首

范汪療金瘡内塞止痛地榆散方

地榆根　白歛各二分　附子一分炮　當歸四分

芎藭　白芷　芍藥各三分

右七味擣散以酒飲服方寸匕日三服忌同前方

又金瘡內塞逐痛方

黄芩　當歸各三兩　甘草炙二兩　細辛

烏頭炮各二兩　乾薑一兩　白芷四兩

右七味擣篩以酒飲服一錢匕日三可至二錢匕忌同前方

又金瘡止痛方

馬蹄焼灰三指撮以酒和服之並出第十九卷中

千金凡金瘡若刺瘡痛不可忍者方

葱白一把水三升煑數沸漬洗瘡上痛即止亦治因水入疼痛翼深師同出第二十六卷中

古今録驗療金瘡止痛牡蠣散方

牡蠣二分熬　石膏一分

右二味下篩以粉瘡痛即止出第三十四卷中

金瘡生肌方四首

廣濟療金瘡生肌破血補勞消瘡輕身紫葛湯方

紫葛三握細剉之以順流河水三大升煎取一升二合去滓空腹分三服若冷以酒一大升水二升和煮取一大升無忌出第六卷中

范汪療金瘡內塞止痛生肌肉散方

當歸　甘草炙　肉蓯蓉　芎藭

芍藥　蜀椒汗　吴茱萸　乾薑

桂心　白及　黄芪　厚朴

人參

右十三味等分擣為散以酒飲服一方寸匕日三服

忌如前方

又療金瘡生肌白膏方

白芷一兩六銖　乾地黄一兩半　芎藭一兩六銖　甘草半兩炙

當歸　白歛　附子各十八銖去皮　蜀椒二合半汗

右八味㕮咀以猪脂五斤合煎三上三下藥成去滓

塗瘡上日再忌同前方 並出第九十五卷中

古今録驗療金瘡生肌散方

甘草 一斤 炙 黄蘗 八兩 當歸 四兩

右三味擣末以封瘡上日再 出第三十四卷中

金瘡去血多虚竭内補方二首

千金療金瘡去血多虚竭内補方

當歸 三兩 芍藥 細辛 各五分 乾薑 三分

甘草 二分 炙

右五味為散以酒服方寸匕日三夜一忌同前方出第二十六卷中

古今錄驗療金瘡去血多虛竭內補方

蜀椒三分　乾薑二分　蓯蓉　甘草炙

芍藥　當歸　芎藭　桂心

黃芩　人參　黃芪　厚朴炙

吳茱萸　桑白皮各一兩

右十四味擣散以酒服方寸匕日三一方有白及無桑白皮千金翼

同出第三十四卷中

金瘡中風方八首

肘後療金瘡中風方

蜀椒量瘡大小用麪作餛飩塘灰中炮令熟及熱開一小口當瘡上掩之即引風出可多作取差備急

小品同出第三卷中

必効療金瘡中風角弓反張者方

取杏仁碎之蒸令餾擣絞取脂服一小升許兼以

摩瘡上即差

又方

取蒜一大升破去心以無灰酒四升煮蒜令極爛

並滓服一大升以来須臾汗如雨出則差

又療口噤不能語方

蔓菁子淨洗一升擣令細粘手撮為炷以灸瘡上

一兩度熱徹即差兼服後方

又療因瘡著風方

雞糞一合烏豆二升皴令淨二味相和於鐺中熬令焦黑及熱瀉出以酒二大升淋之與服隨多少令盡取汗差如無汗更作服

又療因瘡著風角弓反張方

取莨菪根可瘡大小截令平如無大者並縛數根稱瘡以為限豬脂一大合鹽末一雞子黃大和膏於火上温之令膏鹽相得不用過熱熱即傷肉以煖得炷瘡上冷即易之為兩炷於坩器中燒之更

相用以差止驗

又方

生雞子烏麻沙二味合煎稍稠待冷以封瘡上

古今錄驗療金瘡得風身體痓強口噤不能語或因破打而得及斧刀所傷得風臨死總用此方無有不差瓠

甗燒麻燭熏之方

取未開瓠甗一枚長柄者開其口隨瘡大小開之令瘡相當可繞四邊閉塞勿使通氣上復開一孔

如盌口取浮麻子燭兩條並然瓠𤬏向上燭盡更續之不過半日即差若不止亦可經一兩日熏之以差為度若燭長不得內入瓠𤬏可中折用之出第三十四卷中

諸瘡中風寒水露方五首

文仲云凡以八九月刺手足金瘡及諸瘡中寒露水冷毒皆殺人不可輕也療之方

生竹若桑枝兩條著煻火中令極熱斫斷炷瘡口

中熱氣盡更易一枚盡二枚則瘡當爛乃取薤白擣以綿裹著熱灰中使極熱去綿以薤白薄瘡上布帛急裹之肘後千金同

又療若已中水及惡露風寒腫痛方

以鹽數合著瘡上以火炙之令熱達瘡中畢以蠟內竹管插熱灰中令烊以滴入瘡中即便愈若無鹽用薤白但單用蠟亦良肘後同出第五卷中

備急療諸瘡中風寒水露腫痛云因瘡而腫者皆中水

及中風寒所作也其腫氣入腹則殺人也方

燒黍穰或牛馬乾糞桑條輩多烟之物掘地作坎於中燒之以版掩坎上穿版作小孔以瘡口當孔上熏之令瘡汁出盡乃止又滴熱蠟瘡中佳集驗肘後文仲同

又方

以桑灰汁溫之以漬瘡大良姚云神驗肘後千金同出第十八卷中

近効療瘡因水入疼痛方

取生葱一束擣以脚踏上須臾更著之差 李諫議

房給事録試効

被刀箭傷方一十一首

劉涓子療金瘡箭在肉中不出方

半夏三兩洗 白歛三兩

右二味下篩以酒服方寸匕日三淺者十日出深者二十日出終不住肉中 肘後千金文仲小品同出第三卷中

肘後療卒被毒箭方

擣藍青絞取汁飲之並薄瘡上若無藍取青布漬之絞取汁飲之亦以汁淋灌瘡中肘後范汪文仲備急千金同

又方

煮藕取汁飲之多多益善肘後文仲備急同

又方

但多食生葛根自愈或擣生葛絞取汁飲之乾者煮飲之小品千金集驗備急文仲同

又方

乾薑鹽等分擣末敷瘡上毒皆自出范汪肘後備急同一作乾葛

又凡毒箭有三種交廣夷俚用焦銅作鏃次嶺北用諸蛇蟲毒螫物汁著管中漬箭鏃此二種纔傷皮便洪腫沸爛而死唯射猪犬雖困猶得活以其噉人糞故也人若有中之便即飡糞或絞濾取汁飲之并以塗瘡上須臾即定不爾不可救也又一種是今之獵師射麞鹿用射罔以塗箭鏃人中之當時亦困頓著寬處者不死若近胷腹亦宜急療之今葛氏方是射罔者耳

又療箭鏑及諸刃刀在咽喉胷膈諸隱處不出者方

牡丹一分　白歛二分

右二味擣末以温酒服方寸匕日三服刃自出肘後備急千金同出第九卷中

小品療被毒箭傷方

雄黄末敷之愈肘後千金集驗同此方亦療蛇毒

又方

食麻子數升愈擣飲其汁亦佳肘後范汪千金同出第十卷中

集驗療毒箭方

以鹽滿瘡中灸鹽上三十壯肘後同

又方

煮蘆根汁飲一二升范汪小品同一云煮薑汁飲二三升

又療刀箭瘡有血不止方

以小兒矢塗封之三日即差並不傷人出第九卷中

竹木刺不出方一十六首

劉涓子竹木刺不出方

鹿角燒灰末以水和塗之立出久者不過一夕集驗文仲備急肘後范汪古今錄驗深師同出第三卷中

肘後療竹木刺不出方

取羊糞燥者燒灰和脂塗之刺若未出重敷之刪繁集驗千金備急深師同一云用乾羊糞末

又方

嚼白梅塗之集驗千金同

又方

王不留行末服之並敷上即出集驗文仲深師千金同

又方

擣烏梅水和塗之刺上立出千金用白梅並出第三卷中

深師療刺不出方

以鹿腦厚敷上燥復易之半日即出出第二十九卷中

集驗療刺藏在肉中不出方

用牛膝根莖合擣以敷之即出縱瘡合其刺猶自出肘後備急文仲范汪深師千金同出第九卷中

千金療刺在人肉中不出方

煮瞿麥汁飲之日三立出

又方


温小便漬之

又方

白茅根燒末以膏和塗之亦主諸瘡因風致腫肘後同

又方

薔薇燒灰以水服方寸匕日二度十日刺出



又方

燒鑿柄為灰酒服二方寸匕

又方

酸棗核燒末服之差

又方

頭垢塗之並出第二十六卷中

文仲療竹木刺不出方

刮象牙屑水和塗刺上立出肘後范汪備急深師同出第八卷中

救急療竹木刺傷方

嚼豉封之立差千金肘後同出第九卷中

狐尿刺方二首

千金翼論凡諸螳蜋之類盛暑之時多有孕育遊諸物上必有精汁其汁乾久則有毒人手觸之不疑之間則成其疾故曰狐尿刺日夜㦧痛不識眠睡百方療不能差方

但取蒲公英莖葉根斷之取白汁塗令厚一分即

差神驗出第二十四卷中

肘後療狐尿棘刺人腫痛欲死方

以熱桑柴灰汁漬之冷復易永差備急崔氏同出第八卷中

狐刺方五首

崔氏療狐刺方

取好豉心以足為限但覺被刺即熟嚼豉以薄之少頃看豉中當見毛不見又速嚼豉數薄之以晝夜勿絕但以毛盡便愈

又方

熱擣杏仁細研煑一兩沸承熱以浸刺處數數易之大良古今錄驗同

集驗療狐刺方

熱魚汁灌瘡中

備急療狐刺方

以熱蠟灌瘡中又烟熏之令汁出愈此狐所溺之木猶如蛇螫也肘後小品文仲同出第八卷中

必効主狐刺痛如烏啄者方

生栝樓香豉二味等分擣之為餅敷患處乾即易之効 段家方出第六卷中

惡刺方三首

千金翼療惡刺方

五月蔓菁子擣末和烏牛乳封之無烏牛但是牛乳亦得 本方云人乳亦得出第二十四卷中

古今録驗療惡刺方

取末煮餅油脂以麪和油調須臾著瘡上即愈一云蔓菁根和粉以麪和油

又方

取麴末和獨頭蒜擣之內瘡孔中蟲出即差出第三十五卷中

灸瘡方四首

肘後論曰凡灸不依明堂脉穴或是惡日神惡時殺病人年神人神所犯天地昏暗日月無光久積陰沉及灸

日食毒物方畢或灸觸犯房室等其灸瘡洪腫發作疼痛病人加甚灸者疾本不痊增其火毒日夜楚痛遇其凡愚取次亂灸此皆因火毒傷藏即死矣今用方療之

柏白皮三兩 當歸一兩 薤白一握

右三味切以猪脂一升煎三上三下以薤白黄紋去滓以塗瘡上亦療風水中瘡火瘡出第三卷中

集驗療灸瘡痛腫急方

擣竈中黄土末之以水和煑令熱以漬之深師千金肘後同

又療灸瘡薤白膏生肌肉止痛方

薤白 當歸各二兩 白芷一兩 羊髓一斤

右四味㕮咀以羊髓煎白芷色黄藥成去滓以敷瘡上日二肘後千金文仲同出第八卷中

千金療灸瘡方

甘草炙 當歸各一兩 胡粉六分一作胡麻 羊脂六分

右四味切以猪脂五合煎之去滓以敷瘡上忌海藻菘菜出第二十六卷中

灸瘡膿不差方三首

肘後療灸瘡膿不差方

白蜜一兩　烏賊骨一兩末

右二味相和以塗之千金同

千金療灸瘡膿壞不差方

臘月猪脂一斤　薤白切一升　胡粉一兩

右三味先煎薤白令黄去之綿裹石灰一兩更煎去之入胡粉令調敷之日三

又方

石灰一兩末細絹篩以猪脂和相得微火上煎數沸先以煖湯洗瘡訖以布裹灰熨瘡上三過便以藥貼瘡上灸之又擣薤敷之肘後同出第二十六卷中

火燒瘡及火油天火瘡方三首

集驗凡被火燒者初慎勿以冷水冷物並井下泥火瘡得冷即熱氣更深轉入至骨爛壞人筋攣縮者良由此也

又療卒被火燒苦劇悶絶不識人方

取新熱小便飲一升及冷水和蜜飲之口噤不開者可拗開灌之其悶差然後療外乃善千金古今錄驗崔氏小品同出第八卷中

千金療火瘡方

末熬麻油和梔子仁末塗之唯厚為佳已成瘡者篩白糖灰粉之即差出第二十六卷中

近効療火油及天火瘡初出似沸子漸漸大如水泡似

火燒瘡赤色熱翕翕須臾浸淫漸多急速者是也方

芸薹菜不限多少擣絞取汁芒硝大黄生鐵衣各

等分擣大黄末相和芒硝等以芸薹汁調如稀糊

以秃筆點藥敷瘡上乾即再點頻用極有効閻師

云芸薹冬月煮取汁洗亦可

火灼爛壞方五首

劉涓子療火燒人肉爛壞麻子膏方

麻子一合　柏白皮　山梔子碎　白芷

甘草各一兩　栁白皮一兩

右六味㕮咀以猪脂一升煎三上三下去滓以塗瘡上日三出第五卷中

集驗療火爛瘡膏方

柏白皮　生地黄研各四兩　苦竹葉　甘草各四兩

右四味切以猪脂一斤煎三上三下藥成濾去滓以摩瘡上日再摩千金無地黄深師千金劉涓子范汪同出第八卷中

千金墮火灼爛瘡方

榆白皮熟嚼封之差

又火瘡敗壞方

柏白皮切臘月猪膏合淹相和煮四五沸色變去滓塗瘡范汪同出第二十六卷中

又方

柏白皮　生地黄　黄芩　蛇銜

梔子　苦竹葉各一兩

右六味切以羊髓半升煎之三上三下去滓塗瘡上

差

湯火所灼未成瘡及已成瘡方一十一首

肘後療湯火所灼未成瘡者方

取煖灰以水和習習爾以敷之亦以灰汁洗之

又方

黍米　女麴分等

右二味各異熬令黑如炭擣下以雞子白和塗之良

又方

取菰蔣根洗去土燒灰雞子黄和塗之

又方

取栁白皮細切以猪膏煎以塗之以柏白皮彌佳


凡此以上三方皆能止痛疾仍不成瘡也

又方

以小便漬洗之

又方

以苦酒和雄黄塗之



又若已成瘡者方

以白蜜塗瘡上取竹幕貼之日三出第七卷中

范汪療湯火灼瘡方

破雞子取白塗之肘後同

又方

以豆醬汁塗之肘後文仲同並出第九十一卷中

備急療湯火灼瘡方

柳皮燒灰如粉敷之肘後同

又方

猪膏和米粉塗之日五六過良此二方既令不痛又使速愈又無瘢痕已試有効肘後同出第八卷中

湯火瘡無問大小方四首

崔氏療湯火瘡無問大小秘要方

取狗毛碎剪烊膠和之以遍封瘡上一封之後比至痂落亦不痛救急同出第五卷中

文仲療湯火瘡無問大小秘要方

新熱牛糞塗之良 崔氏同出第十七卷中

救急療湯火瘡無問大小秘要方

取粟熬令焦黑投水中攪之良久濾取汁重煎如糖以敷瘡上並滅瘢 崔氏同

又方

取黍米煮粥和鷄子白敷瘡良 並出第五卷中

湯火爛瘡方五首

肘後療湯火爛瘡方

取石膏擣末以敷之立愈古今録驗同出第三卷中

備急湯火灼爛方

白歛末塗之立有効

又方

以竹中蠹蟲末塗之良

又方

石灰末以水和塗之乾即易之並出第八卷中

古今録驗療湯火爛方

取商陸根擣末以粉瘡上出第四十卷中

湯煎膏火所燒方四首

肘後療為沸湯煎膏所燒火爛瘡方

丹參細切以羊脂煎成膏敷瘡上千金備急文仲集驗同

又方

熟擣生胡麻如泥以厚塗瘡上並出第七卷中

集驗被湯火熱膏所燒不問大小梔子膏方

梔子三十枚　白歛　黄芩各五兩

右三味切以水五升麻油一升煎令水氣竭去滓冷之以淋瘡令溜去火熱毒肌乃得完也作二日任用膏塗湯散治之千金並翼古今錄驗小品同出第八卷中

文仲滚湯煎膏所灼火焰所燒方

牛糞新者和以鷄子白塗之比常用之亦不作瘡不痛神効出第七卷中

漆瘡方二十七首

廣濟療漆瘡方

煮椒湯洗頻三五度又嚼糯米敷上乾即易之頻四五度即差忌熱麪肉飲酒出第五卷中

肘後療卒得漆瘡方

以雞子黄塗之乾即易之不過三五度文仲同

又方

煮柳葉湯適寒温洗之柳皮尤妙集驗必効文仲千金同

又方

取生蟹黄塗之

又方

煮香薷以漬洗之深師古今錄驗同

又方

濃煮鼠查莖葉洗之亦可擣取汁以塗之集驗千金同赤爪木也

又方

嚼秫米以塗之

又方

以造酒小麴擣末以粉之乾即以雞子白和塗之良

又方


挼慎火草若雞腸草以塗之漆姑草亦佳深師千金翼同

又方

以羊乳汁塗之千金翼深師同

又呪漆法畏漆人見漆便漆著之

唾之曰漆奕丹陽漆無弟無兄漆自死丹七二七



須鼠傷三唾之又呪三過止則不復生瘡也出第四卷中

删繁療漆瘡方

取蓮葉乾者一斤以水一斗煮取五升洗瘡上日再肘後崔氏文仲千金同

又方

芒硝五兩湯浸洗之肘後千金翼深師同出第九卷中

千金療著漆洗湯方

取磨石下滓泥塗之取差止大驗翼同

又方

礬石著湯中令消以洗之翼肘後同出第二十六卷中


千金翼療漆瘡方

貫衆擣末以塗之良乾以油和塗之集驗文仲肘後同

又方

取猪膏塗之文仲删繁千金同

又方



宜噉肥肉集驗深師千金同

又方

嚼穄穀塗之出第十九卷中

崔氏療漆瘡方

頻以鹽湯洗之大良

又方

以馬尿洗之差止

備急療漆瘡方

擣韭根如泥塗之煮薤葉洗之佳肘後深師崔氏同

又方

取蟹擣以塗之最妙或以水浸之取水數數洗之亦効

救急療漆瘡方

以鐵漿洗之隨手差頻為之妙出第八卷中

必効療漆瘡方

取漆姑草擣汁二分和芒硝一分塗之若無芒硝

即朴硝最妙灸韭熨之効


又方

濃煮杉木汁洗之數數用即除小兒尤佳出第四卷中

古今錄驗療漆瘡方

黄櫨木一斤剉鹽一合二味以水一斗煮取五升去滓候冷以洗之即差王長華家神方出第四十三卷中

論曰此疾雖小有著者遍身頭面似癮癩浮腫生瘡痛痒毛髮脫落心煩恍惚不得眠睡因療之遲遂為他疾



或便成風癩亦可畏也

侵淫瘡方七首

肘後療卒得侵淫瘡轉廣有汁多起於心不早療之繞身周匝則能殺人方

以雞冠血塗之良

又方

取牛糞新者絞取汁以塗之亦燒煙熏之

又方

胡鷰窠末以水和塗之文仲備急同

又方

取鯽魚長三寸者以少豉合擣塗之亦療馬鞍瘡若先起四肢漸向頭面者難療也又取鯽魚油煎去魚塗之文仲備急同出第四卷中

集驗療卒毒氣攻身或腫或赤痛或痒并分散上下周匝煩毒欲死方

取生鯽魚切之如鱠以鹽和擣遍塗瘡上乾復易

之此為侵淫瘡也備急同出第八卷中

古今録驗療侵淫瘡苦瓠散方

苦瓠一兩　蛇皮半兩燒　露蜂房半兩熬　大豆半升

梁上塵一合

右五味為散以粉粥和塗紙貼赤處日三甚良

又療侵淫瘡戎鹽散方

戎鹽二分　大黄四分　藺茹一分

右三味擣散以酒和敷瘡上日三良

月蝕瘡方一十二首

廣濟療月蝕瘡方

自死青蛙一枚燒灰　母猪蹄一枚燒灰　甘草末

湫月杖燒灰

右四味等分蜜和塗瘡上日二差止

又方

五月五日乾蝦蟇一枚燒灰　石硫黄一兩研　礬石一兩熬令汁盡

右三味爲散以敷瘡上日二差止小兒耳後瘡同用並出第五卷中

肘後療大人小兒卒得月蝕瘡方

五月五日蝦蟇灰以猪膏和塗之差止　文仲備急集驗同

又方

於月望夕取兎矢仍内蝦蟇腹中合燒為灰末以敷瘡上差止　集驗崔氏同崔氏云兎矢七枚

又方

取蘿摩草擣末塗之差

又方

燒蚯蚓矢令赤末以猪膏和敷之文仲備急千金古今錄驗同

又云此瘡多在兩耳上及七孔邊隨月死生故名月蝕瘡也世言小兒夜指月所為實多著小兒也文仲備急同

又方

水銀　黃連末各二兩　胡粉熬　松脂各一兩研

右四味相和合研水銀硝以塗瘡瘡如乾以臘月猪脂和先以鹽湯洗拭然後敷之出第十六卷中

集驗療月蝕瘡方

救月蝕鼓皮如手許大一片以苦酒三升漬一宿以塗瘡上或云燒作灰脂和敷之崔氏同

又方

虎頭骨二兩碎　浮萍一兩

右二味以猪脂一斤煎取骨黄成膏以塗瘡上崔氏同

又方

茱萸根　地榆根　薔薇根

右三味各等分為散作湯洗瘡取藥塗瘡上日三崔氏

同

又方

然燭照瘡使燭熱氣相及瘡即愈崔氏古今錄驗同並出第九卷中

千金翼療月蝕瘡惡肉方

班猫去足超熱 石硫黃 䕡茹各一兩末

右三味擣篩以塗瘡上如瘡乾以猪脂和塗之日三

出第二十四卷中

代指方一十一首

小品代指者其狀先腫焮焮熱痛色不黯黑然後緣爪甲邊結膿劇者爪皆脫落亦謂之代指病也

又代指無毒正繇人筋骨中熱盛搌結故耳吳人名遭指野夫名為土盧即皆是代指疾也療方

單煮甘草汁漬之或用芒硝湯漬之擣青菜汁搨之但得一種浸搨之即差千金同

肘後療代指方

又方

以猪膏和白善敷之數易差止 深師千金翼同白善一作曲蟮土

又方

以指刺炊上熱飯中七遍 文仲集驗深師千金范汪同

又方

取梅核中仁熟擣以淳苦酒和敷之須臾差止 文仲同

又指忽掣痛不可忍方

灸指頭痛處七壯愈 千金同

又指端忽發瘡方

燒鐵令熱勿令赤以灼之上二方俱主代指並出第五卷中

千金翼療代指方

先刺去膿炙鮓皮令熱以裹縛指令周匝痛即止便愈千金同出第二十三卷中

崔氏論代指者是五藏之氣使然流注於十二源經脉熱衝手指不還即代指也

當取熱湯急漬之即出使滿七度便以冷水中浸之訖又復浸之如此三度即塗羊膽愈未成膿此方甚効或以豬膽盛代指纒之差本方云訖乾封桂末便愈出第四卷中

備急療手指忽腫痛不已者名為代指方

和泥泥指令遍周匝厚一寸許以熱灰中炮之令燥視皮皺即愈不皺者更為之良文仲深師范汪同

又方

取粱米粉鐵鐺中熬令赤以衆人唾和之塗上令厚一寸即消

又方

小便和鹽作泥厚裹之數易差鑱針刺血出最妙

出第五卷中

甲疽方五首

崔氏夫甲疽之為病或因割甲傷肌或因甲長侵肉成瘡腫痛復緣靴窄研損四邊腫焮黃水出侵淫相染五

指俱爛漸漸引上脚趺泡漿四邊起如火燒瘡日夜倍

增萬醫所不能療之方

緑礬石五兩形色似朴硝而緑色

右一味置於鐵版上聚炭封之以囊袋吹令火熾即

沸流出色赤如融金看沸定汁盡去火待冷收取挼

爲末色似黄丹先以鹽湯洗瘡拭乾用散敷瘡上唯

多爲佳著藥訖以軟綿纏裹當日即汁斷瘡乾若患

急痛即塗少酥令潤每日一遍鹽湯洗濯有膿處則

洗使淨其痂乾處不須近每洗訖敷藥如初似急痛即塗酥五六日即覺瘡上痂漸剥起但依前洗敷藥十日即瘡漸漸揔剥痂落軟處或更生白膿泡即搽破敷藥自然揔差神驗無比刑部張侍郎親嬰此病卧經六十餘日困頓不復可言在京衆醫並經造問皆隨意處方了無効驗唯此法得効如神今故録之以貽好事者出第五卷中

救急療甲疽方

屋上馬齒菜　崑崙青木香　印成鹽

右三味各燒成灰並等分又取光明砂少許於諸藥中拌揔和下篩為細散以敷瘡上乾即易之以差止當瘡未差以前不宜食雞猪魚肉腥穢酒蒜等差後仍三十日忌酒良出第九卷中

必効療甲疽赤肉生甲邊上裹甲者方

取瓜州礬石燒令沸定末敷之濕即刮却更著日數易即消散竇宣城綽云効亦主雜瘡有蟲有黄

水若得吳白礬石亦佳若無雞矢礬亦好

又療甲疽瘡腫爛生脚指甲邊赤肉出時差時發者方

黄芪二兩　蔄茹三兩

右二味切以苦酒浸一宿以猪脂五合微火上煎取三合絞去滓以塗瘡上日三兩度其息肉即消散出第四卷中

近効療甲疽瘡神妙方

熏黄堅好者　蛇皮

右二味等分更和研之又先以温泔清浸洗瘡令軟以尖刀子割去甲角入内處裹乾取藥裹栗許大以敷瘡上用軟綿裹之半日許藥濕即易之一日許即永除其先痛者敷藥訖一飯頃即宜痛定差訖一二日勿著窄靴鞋若能斷酒及猪雞魚蒜麪等其効愈遠其藥不過三四度永差蕭十四郎中有効

肉刺方二首

古今録驗療肉刺方

好薄刮之以新酒醋和羊腦敷之一宿洗去常以綿裹之良出第四十一卷中

近効療肉刺方

以黑木耳取貼之自消爛又不痛宜以湯浸木耳軟乃用之

手足皸裂方五首

深師療手足皸裂方

蜀椒四大合汗以水一升煮之七沸去滓漬之半

食頃出令燥須臾復浸塗羊猪髓腦尤妙范汪同出第二十九卷中

集驗療手足皸裂血出痛方

若涉氷霜凍面及手足皸裂瘃壞取麥窠濃煮汁及熱以浸洗之即差

又方

取葱葉萎黄及籜煮以漬洗之范汪同

又療人脚無冬夏常坼裂名曰尸脚此因履踏洗尸水

及惡物故也方

取雞屎一升以水二升煑數沸待小冷以漬脚半日不過三四度差深師千金范汪同出第九卷中

千金療手足皴裂血出疼痛方

猪脏著熱酒中以洗之即差深師集驗同云無酒用湯亦佳出第二十四卷中

手足逆臚及瘃壊方二首

范汪療手足指逆臚方

真珠一分　乾薑二分

右二味擣末以塗瘡指上日三千金深師同

深師療冬月冒涉凍凌面目手足瘃壞及始熱痛欲瘃者方

蜀椒二分　芎藭二分　白芷　防風各一分

薑一分一作鹽

右五味以水四升煎令濃以洗之出第二十九卷中

疣目方一十九首

肘後療疣目方

月晦日夜於廁前取故草二七莖莖研二七過粉疣目上訖呪曰今日月晦疣驚或明日朝乃棄勿反顧之

又方

取亡人枕若席物以二七拭之亡人近彌易去也

並出第五卷中

集驗療去疣目方

七月七日以大豆一合拭疣目上三過訖使病疣目人種豆著南向屋東頭第二霤中豆生四葉以熱湯沃殺疣目便去矣千金肘後范汪同

又方

取松柏脂合和塗其上一宿即不知處千金同

又方

作艾炷著疣目上灸之三炷即除范汪千金同

又方

以石硫黄突疣目上六七過除千金同

千金去疣目方

取月十五日月正中時望月以禿苕帚掃疣目上三七遍差止

又方

以猪脂痒處指之令少血出即差神驗不可加也

又方

以苦酒漬石灰六七日取汁點疣上小作瘡即落

又方

杏仁燒令黑研如膏塗之令差止

又方

以牛涎數塗之自落（並出第二十四卷中）

崔氏疣目方

取月盡日平旦井花水月生一日煮作湯竈突北面南自洗呪曰日盡水月初湯竈突北千疣死百疣亡凡七度洗及呪甚良

又方

先布紙一張於牀上即以筆點疣一下還點紙一下無問多少皆一一點每點即呪曰紙亦爛疣亦散點一遍訖乃深埋點紙於屋溜下久當疣散

又方

以蜘蛛網絲繞纒之自落良

又方

盜取一酘酒醋以摩疣上呪曰疣疣不知羞一酘

酒醋洗你頭急急如律令呪滿七遍久即自愈並出第四卷中

張文仲療手足忽生疣目方

蒴藋赤子挼使壞疣目上塗之即去范汪同

又方

以鹽塗疣上令牛舐之不過三度出第五卷中

近効療疣子法

以墨塗之不過五度即差

又方

以屋溜下水塗疣上　常給事方

去黑子方二首

集驗去黑子及贅方

生藜蘆灰五升　生薑灰五升　石灰二升半

右三味合和令調蒸令氣溜取甑下湯一斗從上淋之盡湯取汁於鐵器中煎減半更閑火煎以雞羽摇

中即然斷藥成欲去黑子疣贅先小傷其上皮令裁

破以藥點之此名三灰煎祕方古今錄驗范汪同出第九卷中

救急去黑子方

夜以熳漿水洗面以布揩黑子令赤痛挑動黑子水研白梅檀取濃汁以塗黑子上旦又復以熳漿水洗面仍以鷹屎粉其上出第三卷中

疣贅疵黑子雜療方六首

深師灰煎療瘤贅瘢痕疵痣及癰疽惡肉等方

石灰一斗五升　濕桑灰四斗　柞櫟灰四斗

右三味合九斗五升以沸湯令浥浥調濕内甑中蒸之從平旦至日中還取釜中沸湯七斗合甑三淋之澄清内銅器中煎令至夜斟量餘五斗汁微火徐徐煎取一斗洗亂髮乾之如雞子大内藥中即消盡又取五色綵剪如韭葉大量五寸著藥中亦消盡又令不強藥成以白覺子中貯之作藥時不得令婦人小兒雞犬臨見之灰煎亦療瘤驗其肉瘤石瘤藥敷之皆愈其血瘤瘤附左右胡脉及上下懸癰舌本諸險

處皆不可令消消即血出不止殺人不可不詳之

又療疣贅方

取速讀子熟時壞破之以塗其上便落並出第二十九卷中

千金療皮中紫赤疵痣黶穢方

乾漆熬　雌黃　礬石各三兩熬　巴豆五十枚

炭皮一斤　雄黃五兩

右六味為散以雞子白和塗故綿貼病上日二易之即除深師加莽草三兩餘同出第二十四卷中

又療疣贅疵痣方

雄黄　硫黄　真珠　礬石熬

藺茹　巴豆去皮心　藜蘆各一兩

右七味為散以漆和令如泥以塗貼病上頂成瘡及去面上黒子點之即去深師同出第二十四卷中

古今録驗療黒子去疣等五灰煎方

石灰　蒴藋灰　桑灰　炭灰

蕐灰各一升

右五味以水溲蒸令氣匝仍取釜中湯淋取清汁五升許於銅器中東向竈煎之不得令雞犬小兒女人穢者見之膏成好凝強如細沙糖即堪用量以點封之出第五卷中

廣濟療疣贅赤黑疵瘜靨穢瘡疽息肉強結瘤等神効灰煎方

炭灰三升湯拌令濕徹以熱湯漬令半日後還以湯淋之稍稍點湯不得太速下即灰汁不驗候汁

下得三二升即內一小鐺中煎令一兩沸即別取
一兩石灰風化者為佳恐中濕者須熬令極熱內
灰汁中和煎以杖篳攪之勿住手候如煎餅麪少
許細細取成膏急瀉著一瓷器中攪令冷不然須
臾乾爆不堪用常候此煎十分有一分堪久停但
有傷損肉色須臾變赤黑色痛如火燒狀若灸瘢
發焮經二十餘日病自然脫落無瘢痕欲衝風冷
遠行貼烏膏亦神効痂亦易落瘡未差間忌小豆

薑外縱有瘢亦不凸出烏膏在二十四卷中

滅瘢痕方一十七首

廣濟療人面瘢痕滅之方

取白雞以油脂和水煮小麥令熟純以飼雞三兩日大肥安雞著版上作籠籠之七日莫與雞食空飼清水七日取猪脂去脉膜切暾飼如食糞皆凝白開妝煖水取塗瘢上十度平復舊欲用塗以鹿麤葛布揩微赤離離訖然後塗之男女俱用効也

又療人面及身瘡瘢不滅方

鷹白糞　爛腐骨　尿白鹹各四分　麝香二分

右四味研令如粉以葛布揩令赤微離離以脂和敷之日二度差止並出第五卷中

劉涓子六物滅瘢膏方

衣中白魚　雞屎白　鷹糞白　芍藥

白歛　白蜂等分

右藥研如粉以乳汁和塗瘢上日三良出第五卷中

小品滅瘢方

雞矢白一兩　辛夷四分　白附子二分　細辛二分

右四味酒浸一宿以羊脂六合微火煎三上三下去滓傷瘢以甘草洗訖塗之一方有桂心二分

又方

鷹屎白一兩研白蜜和塗瘢上日三並出第十卷中

千金翼凡面皰瘡瘢三十年以上并冷瘡蟲瘢金瘡等方

斑猫（三枚去足翅熬）　巴豆（三枚去心皮）　蜜陀僧　胡粉（二兩）

鵝脂（三兩）　煎金鈋洮沙（三兩）　高良薑（三兩去皮）

海蛤（三兩取中者）


右八味為粉用鵝脂和夜半塗之旦以甘草湯洗之

差止（出第五卷中）

救急滅瘢方

猪脂三斤飼烏雞令三日使盡收取白矢内白芷

當歸各一兩煎白芷令黄去滓内鷹矢白二分攪



令調塗之旦洗之千金同

又方

蒺藜子　山梔子仁各一合

右二味為散醋漿和如泥臨卧時以塗之旦洗之千金同

又方

痕凸出秋冬小麥麩春夏大麥麩下篩令細以酥和封之良千金同

又方

夏以熱瓦熨冬以凍凌熨之千金同

又方

鷹矢白一兩　白魚二七枚

右二味為散蜜和塗之日三即差千金同

又方

鷹矢白十分　白殭蠶八分

右二味研如粉白蜜和敷之日三差慎五辛肥膩生

冷物（千金同）

又方

臘月猪脂四升煎大鼠一枚令消盡以生布摩傷以塗之日四五過（千金同並出第三卷中）

必効滅瘢方

禹餘糧　半夏

右二味等分末以雞子黃和之先以新布拭瘢上令赤以塗之勿令見風二十日滅矣十年瘢無不愈平

復如故救急范千金同

又療灸瘡及金瘡凡百瘡瘢能令高者平下者起方

雞屎白　鷹屎白各二合　辛夷仁四分　白附子　杜若各三分　細辛二分

右六味下篩以赤蜜少少和先以布揩瘢微破塗之日二差後忌五辛小豆油膩及酢飲酒等若慎口味如大小淺深無不差一本無杜若有桂心並出第四卷中

古今錄驗療面上瘢滅之方

白殭蠶一兩　珊瑚一兩　白芷一兩　雞矢白一兩

朱砂一兩研

右五味擣蜜和敷之尤良

又方

木蘭香一斤以三歲米醋浸令没百日出暴乾擣

末以塗之一方用醋漿水浸百日出暴乾末服方

寸匕日再出第三卷中

乾隆御覽之寶

外臺秘要方卷二十九